

ACCIONAMIENTOS



ACCIONAMIENTO PUERTA BASCULANTE

MODELO HB1

Es reversible, necesita cerradura electrica o cilindro de apertura y latiguillo montados que recoje los pestillos en el cierre sin hacer ruido.

MODELO HB1 BAC

Es un motor hidráulico universal, que tiene la posibilidad de seleccionar su funcionamiento reversible o con bloqueo individualmente en cada maniobra.



ACCIONAMIENTO PUERTA CANCELA

MODELO HLR360

Cara puertas de max. 6m.

MODELO HLR360BAC

Para puertas de max. 6m. tiene la posibilidad de seleccionar su funcionamiento reversible o con bloqueo individualmente en cada maniobra.

MODELO HLR240



Para puertas de max. 4,5m.

MODELO ECO240

Para puertas de max. 3,5m.

MODELO ECO240BAC

Para puertas de max. 3,5m. tiene la posibilidad de seleccionar su funcionamiento reversible o con bloqueo individualmente en cada maniobra.





ACCIONAMIENTO PUERTA CORREDERA

Uso Residencial

MODELO AC 4006 C

Accionamiento para puerta corredera de hasta 600 kg. Cuadro de control incorporado (CLAS 62 C)



MODELO AC 4008 C

Accionamiento para puerta corredera de hasta 800 kg. Cuadro de control incorporado (CLAS 62 C)



Uso Semi-intensivo

MODELO AC 4018 C

Accionamiento para puerta corredera de hasta 1.800 kg. Cuadro de control incorporado (CLAS 60)



MODELO AC 4018 T

Accionamiento para puerta corredera de hasta 2.000 kg. Alimentación trifásica.



Uso Intensivo

MODELO AC 2496

Accionamiento para puerta corredera 1.500 kg monofásico. Uso industrial



MODELO AC 2436

Accionamiento para puerta corredera 1.500 kg trifásico. Uso industrial.

